



ROCKS®

GARAGE
EQUIPMENT
PROGRAM

www.rooks.tools



CAR LIFTS



OKG-4000A


Automatic two-post lift

Podnośnik automatyczny dwukolumnowy
Automatische Zwei-Säulen-Hebebühne

400 V	4000 kg	97-1895 MM LIFTING	2830 MM GAP	2826 MM TOTAL HEIGHT	AUTOMATIC LOCK RELEASE
-------	---------	--------------------	-------------	----------------------	------------------------

CAR LIFTS

400 V	4000 kg	110-1825 MM LIFTING	2820 MM GAP	2824 MM TOTAL HEIGHT	SEMI-AUTOMATIC LOCK RELEASE
-------	---------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------------------



OKG-4000M

Semi-automatic lift

Podnośnik półautomatyczny
Halbautomatischer Hebebühne

400 V	4000 kg	110-1825 MM LIFTING	2820 MM GAP	2824 MM TOTAL HEIGHT	BASE REINFORCEMENT
-------	---------	---------------------	-------------	----------------------	--------------------



OKG-4000RA

Frame-reinforced lift

Podnośnik wzmacniany ramą
Rahmenverstärkte Hebebühne

400 V	4000 kg	100-1900 MM LIFTING	2803 MM GAP	3904 MM TOTAL HEIGHT	CLEAR FLOOR
-------	---------	---------------------	-------------	----------------------	-------------




OKG-4000GA

Top-connected lift

Podnośnik łączony górą
Oben verbundene Hebebühne

400 V	4000 kg	100-1900 MM LIFTING	3300 MM GAP	2850 MM TOTAL HEIGHT	HEAVY DUTY CARS
-------	---------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------



OKG-5500

Lift for large vans and cars

Podnośnik do dużych busów i samochodów
Hebebühne für große Transporter und Autos

CAR LIFTS

400 V	3000 kg	105-1900 MM LIFTING	800 MM GAP	665 MM PLATFORM WIDTH	PNEUMATIC LOCKS
----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------



OKG-3000NP

On-floor lift
Podnośnik naposadzkowy
Aufboden-Hebebühne

400 V	3000 kg	330-2160 MM LIFTING	930 MM GAP	548 MM PLATFORM WIDTH	PNEUMATIC LOCKS
----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------



OKG-3000NF

Pit-mounted lift
Podnośnik do montażu w fosie
Grubenmontage-Hebebühne

230 V	3000 kg	110-1000 MM LIFTING	700 MM GAP	520 MM PLATFORM WIDTH	ELECTRO- MAGNETIC LOCKS
----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------



OKG-3000NM

Mobile lift
Podnośnik mobilny
Mobiler Hebebühne

230 V	3500 kg	110-1200 MM LIFTING	790 MM GAP	530 MM PLATFORM WIDTH	ELECTRO- MAGNETIC LOCKS
----------	------------	---------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------



OKG-3500NM

Mobile lift
Podnośnik mobilny
Mobiler Hebebühne

CAR LIFTS

400 V	5500 kg	380- 2200 MM LIFTING	WHEEL ALIGNMENT	PLATFORM LENGHT 5000 MM	AUTOMATIC LOCK RELEASE
----------	------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------



**Coming soon
in sencond half of 2025**

OKG-5500ND

Diagnostic scissor lift mounted in a pit
Podnośnik nożycowy diagnostyczny montowany w fosie
Diagnosescherenhebebühne in der Grube montiert

Cutouts for turntables and expansion plates (Designed for wheel alignment)
Wybrania pod obrotnice oraz płyty rozprężne (Przeznaczony do ustawiania geometrii)
Ausparungen für Drehteller und Spreizplatten (Für die Achsvermessung vorgesehen)

CAR LIFTS



400 V	5500 kg	380- 2200 MM LIFTING	WHEEL ALIGNMENT	PLATFORM LENGHT 5490 MM	AUTOMATIC LOCK RELEASE	EXTRA WIRED REMOTE CONTROL
----------	------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------



Coming soon
in sencond half of 2025

OKG-4A.5500

Automatic 4 post lift
Automatyczny podnośnik czterokolumnowy
4 Säulen Hebebühne - autom.

Hydraulic axle jack included
Dźwignik osi hydrauliczny w zestawie
Hydraulischer Achsheber im Set

Cutouts for turntables and expansion plates (Designed for wheel alignment)
Wybrania pod obrotnice oraz płyty rozprężne (Przeznaczony do ustawiania geometrii)
Ausparungen für Drehteller und Spreizplatten (Für die Achsvermessung vorgesehen)

HYDRAULIC JACKS

3250 kg	95-520 MM LIFTING	TWO -PISTON PUMP	FOOT PEDAL
------------	-------------------------	------------------------	---------------



OK-08.0003
Low-profile car jack 3.25 t
Podnośnik samochodowy, niskoprofilowy 3,25 t, żaba
Niedrigprofiliger Wagenheber 3,25 t



2000 kg	135-330 MM LIFTING	SINGLE PUMP
------------	--------------------------	----------------

OK-08.0001
Car jack BASIC, 2 t
Podnośnik samochodowy BASIC, 2 t, żaba
Wagenheber BASIC, 2 t



2500 kg	75-500 MM LIFTING	TWO -PISTON PUMP
------------	-------------------------	------------------------

OK-08.0002
Low-profile car jack 2.5 t
Podnośnik samochodowy, niskoprofilowy 2,5 t, żaba
Niedrigprofiliger Wagenheber 2,5 t

HYDRAULIC JACKS



2000 kg	70-610 MM LIFTING	TWO -PISTON PUMP	FOOT PEDAL
------------	-------------------------	------------------------	---------------

OK-08.0004
Low-profile hydraulic car jack 2 t
Podnośnik samochodowy, niskoprofilowy 2 t żaba
Niedrigprofiliger hydraulischer Wagenheber 2 t



3000 kg	75-505 MM LIFTING	TWO -PISTON PUMP
------------	-------------------------	------------------------

OK-08.0005
Low-profile hydraulic car jack 3 t
Podnośnik samochodowy niskoprofilowy 3 t żaba
Niedrigprofiliger hydraulischer Wagenheber 3 t

HYDRAULIC JACKS



2500 kg	188-660 MM LIFTING	SINGLE PUMP	HEIGHT LOCK PIN
------------	--------------------------	----------------	-----------------------

OK-08.0006
Off-road car jack 4-in-1
Podnośnik samochodowy off-road 4 w 1
Offroad-Wagenheber 4in1



3000 kg	280-425 MM LIFTING
------------	--------------------------

OK-08.0030
Car supports 3 t, 2 pcs.
Podpory samochodowe 3 t, 2 szt.
Auto-Stützböcke 3 t, 2 Stk.



3500 kg	350-455 MM LIFTING	SAFETY PIN
------------	--------------------------	---------------

OK-08.0031
Car supports 3.5 t, 2 pcs.
Podpory samochodowe 3,5 t, 2 szt.
Auto-Stützböcke 3,5 t, 2 Stk.

PNEUMATIC JACKS



4500 kg
145-385 MM LIFTING

OK-08.0015
Pneumatic air jack 4.5 t
Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 4,5 t
Pneumatischer Luftwagenheber 4,5 t



2000 kg
145-330 MM LIFTING

OK-08.0019
Pneumatic air jack 2 t
Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 2 t
Pneumatischer Luftwagenheber 2 t



8000 kg
140-380 MM LIFTING

OK-08.0020
Pneumatic air jack 8 t
Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 8 t
Pneumatischer Luftwagenheber 8 t



3500 kg
145-385 MM LIFTING

OK-08.0016
Pneumatic air jack 3.5 t
Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 3,5 t
Pneumatischer Luftwagenheber 3,5 t



+100 mm
ADAPTER FOR 08.0016

OK-08.0018
Extension for jack OK-08.0016
Przedłużka do podnośnika bałwanek OK-08.0016
Verlängerung für Wagenheber OK-08.0016

PRESSES

20 T
HYDRAULIC POWER SUPPLY
TWO -PISTON PUMP
MOVING PISTON
PRESSURE GAUGE



OK-08.0130
Hydraulic press 20 t, bolted
Prasa hydrauliczna 20 t, skręcana
Hydraulische Presse 20 t, geschraubt

52 T
HYDRAULIC POWER SUPPLY
TWO -PISTON PUMP
MOVING PISTON
TABLE LIFT
MADE IN EU
PRESSURE GAUGE



OK-08.0133
Hydraulic press 52 t, solid
Prasa hydrauliczna 52 t, spawana
Hydraulische Presse 52 t, einteilig

30 T
HYDRAULIC POWER SUPPLY
TWO -PISTON PUMP
MOVING PISTON
PRESSURE GAUGE



OK-08.0131
Hydraulic press 30 t, bolted
Prasa hydrauliczna 30 t, skręcana
Hydraulische Presse 30 t, geschraubt

50 T
HYDRAULIC POWER SUPPLY
TWO -PISTON PUMP
TABLE LIFT
PRESSURE GAUGE



OK-08.0134
Hydraulic press 50 t, bolted
Prasa hydrauliczna 50 t, skręcana
Hydraulische Presse 50 t, geschraubt

TRANSMISSION JACKS



500 kg	TWO-PISTON PUMP	RAPID LIFTING
1190 MM MIN. HEIGHT	2000 MM MAX. HEIGHT	SAFETY VALVE

OK-08.0100
Gearbox jack 500 kg
Dźwignik skrzyni biegów 500 kg
Getriebeheber 500 kg

TRANSMISSION JACKS ACCESORIES



OK-08.0101
Adapter for OK-08.0100 transmission jack for OK-02.0687 oil pan
Adapter do dźwignika skrzyni biegów OK-08.0100 pod miskę olejową OK-02.0687
Adapter für Getriebeheber OK-08.0100 für Ölwanne OK-02.0687



OK-02.0686
Oil pan 10 l
Miska do oleju 10 l
Ölwanne 10 l

ENGINE REPAIRS



2000 kg	25-2450 MM LIFTING	FOLDABLE	DURABLE PUMP	6 WHEELS
---------	--------------------	----------	--------------	----------

OK-08.0110
Folding workshop crane 2 t
Żuraw warsztatowy, składany 2 t
Faltbarer Werkstattkran 2 t

ENGINE REPAIRS

- 500 kg
- ROTAT-
ABLE
- EASY
ASSEMBLY
- ADJUST-
ABLE
HANDLE



OK-08.0111
Engine stand 500 kg
Stojak do silników 500 kg
Motorständer 500 kg

SERVICE BEAMS

- 500 kg
- WIDTH
1500
CM



OK-08.0112
Engine support beam 500 kg
Belka do powieszenia silnika 500 kg
Motortraverse 500 kg

MECHANICAL LIFT



OK-08.0021
Mobile single-column mechanical lift
Podnośnik mobilny, jednokolumnowy, mechaniczny
Mobiler, einspaltiger, mechanischer Hebebühne



- 815 kg
- 70-710
MM
LIFTING
- WHEEL
LIFT
- EXTRA
PLATFORM
- SINGLE-
COLUMN
- MECHANICAL

GARAGE EQUIPMENT PROGRAM

- CE CERTIFIED SERVICE EQUIPMENT
- WORKPLACE SAFETY
- RESISTANT TO HEAVY LOADS
- HIGH ERGONOMIC DESIGN
- AESTHETIC CRAFTSMANSHIP



ROCKS®

www.rooks.tools



ROCKS®

www.rooks.tools
e-mail: office@rooks.tools

