



ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJA

ROOKS & SELTA

PNEUMATIC
TOOLS
&
IMPACT SOCKETS


www.rooks.pl

2 0 2 3



KLUCZE
1/2"

ROCKS®



OK-04.0022

**Klucz udarowy przemysłowy
1/2", 1360 Nm, BOXER**

Impact wrench 1/2", 1360 Nm, industrial, BOXER
Schlagschlüssel, Industriegebrauch 1/2", 1360 Nm,
BOXER



OK-04.0025

**Klucz udarowy przegubowy 1/2",
500 Nm, L: 85 mm, BOXER**

Angle impact wrench, 1/2", 500 Nm, L: 85 mm, BOXER
Schwenschlüssel, 1/2", 500 Nm, L: 85 mm, BOXER

ROCKS®

KLUCZE 1/2"



OK-04.0024

**Klucz udarowy kątowy 1/2",
610 Nm, L: 88 mm**

Impact wrench, angle 1/2", 610 Nm, L: 88 mm

Schlagschlüssel, Winkel 1/2", 610 Nm, l: 88 mm



OK-04.0023

Klucz udarowy 1/2", 1500 Nm, STRONG

Impact wrench 1/2", 1500 Nm, STRONG

Schlagschlüssel 1/2", 1500 Nm, STRONG

KLUCZE 1/2"

ROCKS®



OK-04.0019

Klucz udarowy przemysłowy 1/2", 610 Nm, kompozytowy

Impact wrench 1/2", 610 Nm, industrial, composite
Schlagschlüssel, Industriegebrauch 1/2", 610 Nm



OK-04.0027

Klucz udarowy 1/2", 1750 Nm, STR

Impact wrench 1/2", 1750 Nm, STR
Schlagschlüssel 1/2", 1750 Nm, STR



OK-04.0020

Klucz udarowy przemysłowy 1/2", 1220 Nm, kompozytowy


Impact wrench 1/2", 1220 Nm, industrial, composite
Schlagschlüssel, Industriegebrauch 1/2", 1220 Nm



OK-04.0021

Klucz udarowy przemysłowy 1/2", 1490 Nm, STRONG

Impact wrench 1/2", 1490 Nm, industrial, STRONG
Schlagschlüssel, Industriegebrauch 1/2", 1490 Nm, STRONG



OK-04.0026

Klucz udarowy SUPER SHORT 1/2", BOXER 500 Nm

Impact wrench SUPER SHORT 1/2", BOXER 500 Nm
Schlagschlüssel SUPER SHORT 1/2", BOXER 500 Nm

ROCKS®

KLUCZE 1"



OK-04.0032

Klucz udarowy 1", 2600 Nm, TRUCK

Impact wrench 1", 2600 Nm, TRUCK

Schlagschlüssel 1", 2600 Nm, TRUCK

KLUCZE 3/4"



OK-04.0031

Klucz udarowy 3/4", 1600 Nm, STR

Impact wrench 3/4", 1600 Nm, STRONG

Schlagschlüssel 3/4", 1600 Nm, STRONG



MŁOTY PNEUMATYCZNE

ROCKS®



OK-04.0040

Młot igłowy pneumatyczny, precyzyjny mini

Air needle scaler, precise MINI

Pneumatischer Präzisions Nadelhammer MINI

OK-04.0040-04A

Igły do młotka OK-04.0040, kpl. 13 szt

Hammer needles OK-04.0040,
set of 13 pcs

Hammernadeln OK-04.0040,
13er Set



OK-04.0100

Młot pneumatyczny z szybkozłączem, VIBRO SYSTEM

Air hammer, quick connect, VIBRO SYSTEM

Schlaghammer mit Schnellstecksystem, VIBRO
SYSTEM

SZLIFIERKI PNEUMATYCZNE



OK-04.0050

**Szorstkownica do opon QUICK LOCK,
2500/4000 rpm**

Air tire buffer QUICK LOCK, 2500/4000 rpm
QUICK LOCK Luft Reifen Grinder, 2500/4000 U/min



OK-04.0051

Szlifierka pneumatyczna prosta 25000 rpm

Pneumatic straight grinder 25000 rpm
Druckluft-Geradschleifer 25000 U/min



OK-04.0052

Szlifierka oscylacyjna 5 mm x 150 mm, 10 000 rpm

Orbital sander 5 mm x 150 mm, 10 000 rpm
Schwingschleifer 5 mm x 150 mm, 10 000 U/min



OK-04.0001

Grzechotka pneumatyczna 1/4", 34 Nm

Air ratchet wrench 1/4", 34 Nm

Pneumatische Knarre 1/4", 34 Nm



OK-04.0002

Grzechotka pneumatyczna 1/2", 122 Nm

Air ratchet wrench 1/2", 122 Nm

Pneumatische Knarre 1/2", 122 Nm



OK-04.0010

Klucz udarowy 1/4" do świec żarowych 10-40 Nm

Air impact wrench 1/4" for glow plugs, 10-40 Nm

Schlagschlüssel 1/4" für Glühkerzen 10-40 Nm



OK-04.1106

Kompresor tłokowy 100 l - 3 kM - 231 l/min - 10 BAR - 230V - BLACK

Piston compressor 100 l - 3 HP - 231 l/min - 10 BAR

- 230V - BLACK

Kolbenkompressor 100 l - 3 PS - 231 l/min - 10 BAR

- 230 V - BLACK

ROCKS®

KOMPRESORY



OK-04.1104

Kompresor tłokowy 24 l, 1,5 KM, 200 l/min., 8 bar, 230 V

Piston compressor 24 l, 1,5 hp, 200 l/min, 8 bar, 230 V

Kolbenkompressor 24 l, 1,5 hp, 200 l/min, 8 bar, 230 V



OK-04.1105

Kompresor tłokowy 50 l, 2 KM, 240 l/min., 8 bar, 230 V

Piston compressor 50 l, 2 hp, 240 l/min, 8 bar, 230 V

Kolbenkompressor 50 l, 2 hp, 240 l/min, 8 bar, 230 V



KOMPRESORY

ROCKS®



OK-04.1103

Kompresor śrubowy 500 l, 10 KM, 920 l/min., 10 bar, 400 V

Rotary compressor 500 l, 10 hp, 920 l/min, 10 bar, 400 V

Schraubenkompressor, 500 l, 10 PS, 920 l/min, 10 bar, 400 V



OK-04.1102

Kompresor tłokowy 500 l, 7,5 KM, 840 L/min., 11 bar, 400 V

Piston compressor, two-step, 500 l, 7.5 hp, 840 l/min, 11 bar, 400 V

Kolbenkompressor, zweistufig, 500 l, 7,5 PS, 840 l/min, 11 bar, 400 V



OK-04.1101

Kompresor tłokowy 270 l, 5,5 KM, 640 l/min., 11 bar, 400 V

Piston compressor, two-step, 270 l, 5.5 hp, 640 l/min, 11 bar, 400 V

Kolbenkompressor, zweistufig, 270 l, 5,5 PS, 640 l/min, 11 bar, 400 V



OK-04.1100

Kompresor tłokowy 200 l, 4 KM, 450 l/min., 10 bar, 400 V

Piston compressor, 200 l, 4 hp, 450 l/min, 10 bar, 400 V

Kolbenkompressor, 200 l, 4 PS, 450 l/min, 10 bar, 400 V



OK-04.1116	SZYBKOZŁĄCZE 1/4" GWINT WEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 1/4", FEMALE	SCHNELLKUPPLUNG 1/4", INNENGEWINDE
OK-04.1117	SZYBKOZŁĄCZE 1/4" GWINT ZEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 1/4", MALE	SCHNELLKUPPLUNG 1/4", AUSSENGEWINDE
OK-04.1118	SZYBKOZŁĄCZE 3/8" GWINT WEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 3/8", FEMALE	SCHNELLKUPPLUNG 3/8", INNENGEWINDE
OK-04.1119	SZYBKOZŁĄCZE 3/8" GWINT ZEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 3/8", MALE	SCHNELLKUPPLUNG 3/8", AUSSENGEWINDE
OK-04.1120	SZYBKOZŁĄCZE 1/2" GWINT WEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 1/2", FEMALE	SCHNELLKUPPLUNG 1/2", INNENGEWINDE
OK-04.1121	SZYBKOZŁĄCZE 1/2" GWINT ZEWNĘTRZNY	QUICK COUPLER 1/2", MALE	SCHNELLKUPPLUNG 1/2", AUSSENGEWINDE
OK-04.1122	SZYBKOZŁĄCZE 6 MM	QUICK COUPLER, 6 MM	SCHNELLKUPPLUNG, 6 MM
OK-04.1123	SZYBKOZŁĄCZE 13 MM	QUICK COUPLER, 13 MM	SCHNELLKUPPLUNG, 13 MM
OK-04.1124	SZYBKOZŁĄCZE 9 MM	QUICK COUPLER, 9 MM	SCHNELLKUPPLUNG, 9 MM
OK-04.1125	WTYK 1/4" GWINT WEWNĘTRZNY	PLUG 1/4", FEMALE	STECKER 1/4", INNENGEWINDE
OK-04.1126	WTYK 1/4" GWINT ZEWNĘTRZNY	PLUG 1/4", MALE	STECKER 1/4", AUSSENGEWINDE
OK-04.1127	WTYK 3/8" GWINT WEWNĘTRZNY	PLUG 3/8", FEMALE	STECKER 3/8", INNENGEWINDE
OK-04.1128	WTYK 3/8" GWINT ZEWNĘTRZNY	PLUG 3/8", MALE	STECKER 3/8", AUSSENGEWINDE
OK-04.1129	WTYK 1/2" GWINT WEWNĘTRZNY	PLUG 1/2", FEMALE	STECKER 1/2", INNENGEWINDE
OK-04.1130	WTYK 1/2" GWINT ZEWNĘTRZNY	PLUG 1/2", MALE	STECKER 1/2", AUSSENGEWINDE
OK-04.1131	WTYK 6 MM	PLUG, 6 MM	STECKER, 6 MM
OK-04.1132	WTYK 9 MM	PLUG, 9 MM	STECKER, 9 MM
OK-04.1133	WTYK 13 MM	PLUG, 13 MM	STECKER, 13 MM

AKCESORIA PNEUMATYCZE

ROCKS®



OK-04.1000	PRZEWÓD PNEUMATYCZNY SPIRALNY PU ZE ZŁĄCZAMI, 12 X 8, 5 M, 12 BAR	PNEUMATIC HOSE PU WITH NIPPLE, 12 X 8 MM, 5 M	PNEUMATIKLEITUNG, SPIRALFÖRMIG PU MIT ANSCHLÜSSEN, 12 X 8 MM, 5 M
OK-04.1001	PRZEWÓD PNEUMATYCZNY SPIRALNY PU ZE ZŁĄCZAMI, 12 X 8, 10 M, 12 BAR	PNEUMATIC HOSE PU WITH NIPPLE, 12 X 8 MM, 10 M	PNEUMATIKLEITUNG, SPIRALFÖRMIG PU MIT ANSCHLÜSSEN, 12 X 8 MM, 10 M
OK-04.1002	PRZEWÓD PNEUMATYCZNY SPIRALNY PU ZE ZŁĄCZAMI, 12 X 8, 15 M, 12 BAR	PNEUMATIC HOSE PU WITH NIPPLE, 12 X 8 MM, 15 M	PNEUMATIKLEITUNG, SPIRALFÖRMIG PU MIT ANSCHLÜSSEN, 12 X 8 MM, 15 M
OK-04.1003	PRZEWÓD PNEUMATYCZNY SPIRALNY PU ZE ZŁĄCZAMI, 16 X 10, 10 M, 12 BAR	PNEUMATIC HOSE PU WITH NIPPLE, 16 X 10 MM, 10 M	PNEUMATIKLEITUNG, SPIRALFÖRMIG PU MIT ANSCHLÜSSEN, 16 X 10 MM, 10 M
OK-04.1004	PRZEWÓD PNEUMATYCZNY SPIRALNY PU ZE ZŁĄCZAMI, 16 X 10, 15 M, 12 BAR	PNEUMATIC HOSE PU WITH NIPPLE, 16 X 10 MM, 15 M	PNEUMATIKLEITUNG, SPIRALFÖRMIG PU MIT ANSCHLÜSSEN, 16 X 10 MM, 15 M

PISTOLETY DO PRZEDMUCHU



OK-04.1134
Pistolet do przedmuchu krótki
 Blow gun - short
 Luftblaspistole - kurz



OK-04.1135
Pistolet do przedmuchu długi
 Blow gun - long
 Luftblaspistole - lang

ROCKS®



OK-04.1136

**Pistolet do pompowania
z manometrem 10 bar**

Inflating gun 10 bar with manometer
10 bar
Aufblaspistole mit 10 bar Spurweite



OK-04.1137

**Pistolet do pompowania
z manometrem 10 bar**

Legalized inflation gun, 10 BAR
Legalisierte Inflationspistole, 10 BAR

ROCKS®



OK-04.0306

**Pistolet do przedmuchiwania z dyszą
VENTURI**

Blow gun VENTURI
Pistole zum Reinigen und Durchblasen
mit Düse VENTURI

OLEJE



OK-04.1501

**Olej do narzędzi pneumatycznych
0,6 l, ISO-VG10**

Oil for pneumatic tools 0,6 l
Druckluftwerkzeugöl 0,6 l



OK-04.1500

Olej do sprężarek tłokowych 1 l

Piston compressors oil 1 l
Kolbenkompressoröl 1 l



OK-04.1502

**Olej do sprężarek śrubowych
5 l, niskopieniący ISO-VG46**

Oil for screw compressors 5 l,
low foaming
Schraubenkompressoröl 5 l,
schaumarm

ROOKS TURBO CLEAN SYSTEM



OK-04.0300

Pistolet czyszczący TURBO, dysza silikonowa, stalowa tuba

Blow gun TURBO, silicon nozzle, steel tube
Reinigungspistole TURBO, Silikondüse, Stahlschlauch



OK-04.0302

Pistolet czyszczący PRO-TURBO, dysza silikonowa

Blow gun PRO-TURBO, silicon nozzle
Reinigungspistole PRO-TURBO, Silikondüse

ROCKS®



OK-04.0301

Pistolet czyszczący tornado PRO-TURBO, pistolet do czyszczenia tapicerki, z regulacją, łóżyskiem i zbiornikiem

Blow gun tornado PRO-TURBO, gun for cleaning upholstery, with adjustment, bearing and reservoir

Blaspistole Tornado PRO-TURBO, Pistole zur Polsterreinigung, mit Einstellung, Lager und Ausgleichsbehälter



OK-04.0303

Pistolet czyszczący PRO-TURBO, dysza stalowa, regulacja prędkości dyszy

Blow gun PRO-TURBO, steel nozzle + speed control
Reinigungspistole PRO-TURBO, Stahldüse, Regulierung der Düsengeschwindigkeit,

ROCKS TURBO CLEAN SYSTEM



OK-04.0304

Zestaw czyszczący TURBO-VACU do odkurzacza, dysza silikonowa

Blow set TURBO-VACU, silicon nozzle
Reinigungs-Set TURBO-VACU für Staubsauger, Silikondüse



OK-04.0305

Pianownica TURBO z dwoma dyszami

Foam blow gun TURBO, two nozzles
Schaumsprüngerät TURBO mit zwei Düsen



OK-04.OK-04.0307

Pistolet czyszczący TURBO

Blow gun TURBO
Reinigungspistole TURBO



OK-04.0308

Zestaw czyszczący VACU do pistoletu OK-04.0301

Blow set VACU for OK-04.0301 gun
Reinigungs-Set VACU für Pistole OK-04.0301

NASADKI UDAROWE 1/2", krótkie

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-94508	8 mm	8,38 zł
SE-94509	9 mm	8,38 zł
SE-94510	10 mm	8,22 zł
SE-94511	11 mm	8,38 zł
SE-94512	12 mm	8,22 zł
SE-94513	13 mm	8,22 zł
SE-94514	14 mm	8,22 zł
SE-94515	15 mm	8,22 zł
SE-94516	16 mm	8,22 zł
SE-94517	17 mm	8,22 zł
SE-94518	18 mm	8,89 zł
SE-94519	19 mm	8,89 zł
SE-94520	20 mm	10,11 zł
SE-94521	21 mm	9,70 zł
SE-94522	22 mm	10,50 zł
SE-94523	23 mm	12,53 zł
SE-94524	24 mm	12,15 zł
SE-94525	25 mm	14,37 zł
SE-94526	26 mm	15,74 zł
SE-94527	27 mm	15,65 zł
SE-94528	28 mm	17,68 zł
SE-94530	30 mm	18,60 zł
SE-94532	32 mm	20,27 zł
SE-94533	33 mm	25,26 zł
SE-94534	34 mm	29,98 zł
SE-94536	36 mm	35,78 zł

NASADKI DO SAMOCHODÓW OSOBYCH


NASADKI UDAROWE 1/2", długie, 85 mm

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-9458508	8 mm	17,42 zł
SE-9458509	9 mm	17,42 zł
SE-9458510	10 mm	16,53 zł
SE-9458511	11 mm	17,42 zł
SE-9458512	12 mm	16,53 zł
SE-9458513	13 mm	16,53 zł
SE-9458514	14 mm	16,53 zł
SE-9458515	15 mm	16,53 zł
SE-9458516	16 mm	16,47 zł
SE-9458517	17 mm	16,47 zł
SE-9458518	18 mm	16,47 zł
SE-9458519	19 mm	16,57 zł
SE-9458520	20 mm	17,31 zł
SE-9458521	21 mm	18,66 zł
SE-9458522	22 mm	20,54 zł
SE-9458523	23 mm	22,34 zł
SE-9458524	24 mm	22,19 zł
SE-9458525	25 mm	24,46 zł
SE-9458526	26 mm	26,06 zł
SE-9458527	27 mm	26,70 zł
SE-9458528	28 mm	30,74 zł
SE-9458530	30 mm	31,33 zł
SE-9458532	32 mm	33,69 zł
SE-9458536	36 mm	42,02 zł

NASADKI DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



NASADKI UDAROWE 3/4", krótkie

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-96517	17 mm	31,83 zł
SE-96518	18 mm	31,83 zł
SE-96519	19 mm	32,52 zł
SE-96521	21 mm	32,53 zł
SE-96522	22 mm	32,53 zł
SE-96524	24 mm	32,90 zł
SE-96527	27 mm	35,79 zł
SE-96530	30 mm	36,48 zł
SE-96532	32 mm	36,92 zł
SE-96533	33 mm	37,70 zł
SE-96534	34 mm	45,77 zł
SE-96535	35 mm	45,55 zł
SE-96536	36 mm	47,87 zł
SE-96538	38 mm	51,17 zł
SE-96541	41 mm	70,60 zł
SE-96546	46 mm	85,29 zł
SE-96550	50 mm	93,57 zł
SE-96555	55 mm	119,70 zł
SE-96560	60 mm	130,84 zł
SE-96565	65 mm	150,26 zł
SE-96570	70 mm	160,76 zł

NASADKI UDAROWE 3/4", długie, 100 mm

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-96510017	17 mm	52,42 zł
SE-96510018	18 mm	52,42 zł
SE-96510019	19 mm	52,42 zł
SE-96510021	21 mm	52,42 zł
SE-96510022	22 mm	52,42 zł
SE-96510024	24 mm	53,53 zł
SE-96510027	27 mm	53,53 zł
SE-96510030	30 mm	53,68 zł
SE-96510032	32 mm	53,81 zł
SE-96510033	33 mm	55,33 zł
SE-96510034	34 mm	55,61 zł
SE-96510035	35 mm	68,93 zł
SE-96510036	36 mm	68,93 zł
SE-96510038	38 mm	68,93 zł
SE-96510041	41 mm	68,93 zł
SE-96510046	46 mm	75,71 zł
SE-96510050	50 mm	93,50 zł
SE-96510055	55 mm	180,31 zł
SE-96510060	60 mm	208,04 zł

NASADKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

NASADKI UDAROWE 1", krótkie

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-98522	22 mm	53,81 zł
SE-98524	24 mm	53,86 zł
SE-98527	27 mm	54,54 zł
SE-98530	30 mm	54,81 zł
SE-98532	32 mm	54,81 zł
SE-98533	33 mm	54,81 zł
SE-98534	34 mm	56,42 zł
SE-98536	36 mm	57,10 zł
SE-98538	38 mm	58,84 zł
SE-98540	40 mm	61,40 zł
SE-98541	41 mm	61,13 zł
SE-98542	42 mm	65,71 zł
SE-98546	46 mm	76,35 zł
SE-98550	50 mm	84,29 zł
SE-98555	55 mm	98,98 zł
SE-98560	60 mm	116,08 zł
SE-98565	65 mm	136,68 zł
SE-98570	70 mm	160,77 zł
SE-98575	75 mm	251,13 zł
SE-98580	80 mm	280,49 zł
SE-98585	85 mm	345,67 zł
SE-98590	90 mm	366,39 zł



NASADKI UDAROWE 1", długie, 100 mm

NUMER	ROZMIAR/PARAMETRY	CENA/BRUTTO
SE-98510022	22 mm	83,49 zł
SE-98510024	24 mm	83,49 zł
SE-98510027	27 mm	83,49 zł
SE-98510030	30 mm	83,49 zł
SE-98510032	32 mm	83,49 zł
SE-98510033	33 mm	83,49 zł
SE-98510034	34 mm	87,53 zł
SE-98510036	36 mm	87,53 zł
SE-98510038	38 mm	87,53 zł
SE-98510041	41 mm	87,53 zł
SE-98510046	46 mm	99,64 zł
SE-98510050	50 mm	113,11 zł
SE-98510055	55 mm	117,15 zł
SE-98510060	60 mm	173,70 zł
SE-98510065	65 mm	350,11 zł
SE-98510070	70 mm	421,61 zł
SE-98510075	75 mm	537,36 zł
SE-98510080	80 mm	637,51 zł
SE-98510085	85 mm	752,21 zł
SE-98510090	90 mm	874,64 zł

BITY I ZESTAWY NASADEK

ROCKS®



OK-01.5000	ZESTAW SPECJALNYCH NASADEK SAMOCHODOWYCH 1/2", 10 CZ.
OK-01.5001	ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DŁUGICH, 6-KĄTNYCH 1/2", 10 CZ., 10-24 MM
OK-01.5002	ZESTAW NASADEK UDAROWYCH, 6-KĄTNYCH 1/2", 10 CZ.
SE-94503TH	ZESTAW NASADEK CIENKOŚCIENNYCH DO KÓŁ, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3 CZ.



OK-01.5010	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, SPLINE M10
OK-01.5011	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, SPLINE M12
OK-01.5012	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, SPLINE M14
OK-01.5013	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, SPLINE M16
OK-01.5015	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, SPLINE M18
OK-01.5016	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T30
OK-01.5018	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T45
OK-01.5020	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T55
OK-01.5022	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T70
OK-01.5023	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T80
OK-01.5024	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM5
OK-01.5025	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM6
OK-01.5026	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM7



OK-01.5027	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM8
OK-01.5028	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM10
OK-01.5029	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM11
OK-01.5030	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM12
OK-01.5031	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, RIBE RM13
OK-01.5032	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 6
OK-01.5033	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 7
OK-01.5034	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 8
OK-01.5035	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 10
OK-01.5036	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 12
OK-01.5037	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 14
OK-01.5038	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 17
OK-01.5039	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, HEX 19
OK-01.5040	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T40
OK-01.5041	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T50
OK-01.5042	KLUCZ TRZPIENIOWY UDAROWY 1/2", 75 MM, TORX T60

ROCKS®

NASADKI UDAROWE

- kute na zimno,
- wysoka wytrzymałość,
- stal wysokostopowa CrMo SCM440.

KLUCZE UDAROWE

- wysokie momenty obrotowe,
- silnik BOXER,
- precyzyjna regulacja momentu,
- kompozytowa konstrukcja,
- redukcja wagi,
- niskie zużycie powietrza,
- oszczędna praca.



www.rooks.pl



AP
AUTOPARTNER

ROCKS®

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Auto Partner SA

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

www.rooks.pl

