



ROCKS®

SMART
ELECTRO
PRODUCTS

www.rocks.tools



OK-03.0020

Electronic, intelligent charger SMART
Prostownik elektroniczny, inteligentny SMART
Elektronisches, intelligentes Ladegerät SMART



LCD-Display | WET | GEL | AGM | MF | EFB | CA | *

Pulse-Matic | 4 A | 6 V | 12 V | 120 Ah

OK-03.0022

Inverter charger and booster START, LCD, 2.1 m cables
Inwertorowy prostownik z rozruchem START, LCD, kable 2,1 m
Inverter-Ladegerät und Booster START, mit LCD-Display und 2,1 m Kabeln



WET | GEL | AGM | MF | EFB | CA

AUTO STARTER | 80 A - 600 A | 12 V | 24 V | 800 Ah

OK-03.0021

Electronic, intelligent charger SMART, LCD, multi-cable
Prostownik elektroniczny, inteligentny SMART, zestaw dodatkowych akcesoriów
Elektronisches, intelligentes Ladegerät SMART, mit LCD-Display und Multikabel



WET | GEL | AGM | MF | EFB | CA | *

Pulse-Matic | 8 A | 12 V | 24 V | 230 Ah, MULTICABLE

OK-03.0031

Electronic Rectifier UP-ZERO 6V 12V - 15A, LCD
Prostownik elektroniczny UP-ZERO 6 V 12 V - 15 A, LCD
Elektronischer Gleichrichter UP-ZERO 6V/12V - 15A, mit LCD-Display



Comming Soon

Electronic Rectifier UP-ZERO, 6 V | 12 V | 15 A, LCD

OK-03.0013

Mini BOOSTER, King Size jump starter 900 A, 20000 mAh
Mini BOOSTER, King Size urządzenie rozruchowe 900 A, 20000 mAh
Mini BOOSTER, King Size Starthilfe 900 A, 20000 mAh



OK-03.0016

Mini BOOSTER, WIRELESS jump starter, 12 V, starting power: 850 A, 12000 mAh
Mini BOOSTER, urządzenie rozruchowe WIRELESS, 12 V, rozruch: 850 A, 12000 mAh
Mini BOOSTER, kabelloses Starthilfe-Gerät, 12 V, Startstrom: 850 A, 12000 mAh



OK-03.0019

SUPER BOOST jump starter with compressor, 12 V, starting power: 1000 A / 2000 A, 10 bar, 55.5 Wh
Urządzenie rozruchowe SUPER BOOST z kompresorem, 12 V, rozruch: 1000 A / 2000 A, 10 bar, 55,5 Wh
SUPER BOOST Starthilfe mit Kompressor, 12 V, Startleistung: 1000 A / 2000 A, 10 bar, 55,5 Wh




BOOST

OK-03.0044

Booster, Max-Connect 12 V Starter Device, Starting Power: 1500 A, 29.6 WH
 Booster, urządzenie rozruchowe Max-Connect 12 V, rozruch: 1500 A, 29,6 WH
 Booster, Max-Connect 12 V Starthilfe-Gerät, Startleistung: 1500 A, 29,6 WH



USB-C Input Type C / Output Type C:
 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (PD30W)
 USB-A Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC3.0)




Comming Soon

OK-03.0046

OEBD Cables for Booster OK-03.0019 & 45 for Voltage Maintenance
 Przewody OEBD do Boostera OK-03.0019 & 45 do podtrzymania napięcia
 OEBD-Kabel für Booster OK-03.0019 & 45 zur Spannungsversorgung



WET | GEL | AGM | MF | EFB | CA



SUV | Supercar | Pick-up | Car / MPV | Motorboat | Motorcycle | UTV / ATV

JUMP CABLES

OK-03.0015

INTELLIGENT Jump Leads for ROCKS OK-03.0013 Booster
 Przewody rozruchowe INTELLIGENT, do BOOSTERA ROCKS OK-03.0013
 INTELLIGENTE Starthilfekabel für den ROCKS OK-03.0013 Booster




OK-03.0018

INTELLIGENT Jump Leads for BOOSTER OK-03.0016 and OK-03.0017
 Przewody rozruchowe INTELLIGENT, do BOOSTERA OK-03.0016 i OK-03.0017
 INTELLIGENTE Starthilfekabel für BOOSTER OK-03.0016 und OK-03.0017



OK-03.0042

Jump Cables with Light, 3.5 m, 400 A, CCA
 Kable rozruchowe z lampką 3,5 m, 400 A, CCA
 Starthilfekabel mit Licht, 3,5 m Länge, 400 A Kapazität, aus CCA



Comming Soon

OK-03.0010

A device for protecting electronics during welding, 12 V
 Urządzenie zabezpieczające elektronikę podczas spawania 12 V
 Ein Gerät zum Schutz der Elektronik beim Schweißen, 12 V




BATTERY TESTERS

OK-03.0027

Refractometer for batteries, coolant and washer


Refraktometr samochodowy do akumulatora i płynów eksploatacyjnych
Refraktometer für Batterien, Kühlmittel und Scheibenwischerflüssigkeit



OK-03.0028

Multimeter, BASIC digital meter, LED-NCV SYSTEM

Multimetr, miernik cyfrowy BASIC, LED-NCV SYSTEM
Multimeter, BASIC digitales Messgerät, LED-NCV SYSTEM




NCV  | True RMS



OK-03.0030

Multimeter, clamp meter AUTOMAT, T-RMS, LED-NCV SYSTEM

Multimetr, miernik cęgowy AUTOMAT, T-RMS, LED-NCV SYSTEM
Multimeter, Zangenmessgerät AUTOMAT, T-RMS, LED-NCV SYSTEM



NCV  | True RMS



MULTIMETERS

OK-03.0029

Multimeter, digital meter AUTOMAT, LED-NCV SYSTEM

Multimetr, miernik cyfrowy AUTOMAT, LED-NCV SYSTEM
Multimeter, digitales Messgerät AUTOMAT, LED-NCV SYSTEM



NCV  | True RMS



OK-03.0001

Voltage tester 6-24 V
Próbowka, miernik napięcia 6-24 V, samochodowy
Spannungsprüfer 6-24 V



DC



OK-03.0004

Digital LCD voltage tester 3-48 V, circuit tester
Cyfrowy miernik napięcia 3-48 V, napięcie, masa, kierunek prądu
Digitaler LCD-Spannungsprüfer 3-48 V, Stromkreisprüfer



DC



OK-03.0002

Voltage tester 110-230 V
Próbowka, miernik napięcia 110-230 V
Spannungsprüfer 110-230 V



AC



OK-03.0003

Voltage tester DC 6-380 V
Próbowka, miernik napięcia 6-380 V
Spannungsprüfer DC 6-380 V



AC



OK-03.0023

Battery tester 6/12 V, 100 A, 200-1000 CCA, 100 Ah
Tester akumulatorów 6/12 V, 100 A, 200-1000 CCA, 100 Ah
Batterietester 6/12 V, 100 A, 200-1000 CCA, 100 Ah



6/12 V | 100 Ah | 100 A



OK-03.0024

Digital battery tester 12 V, 125 A, 200-1000 CCA, 120 Ah
Cyfrowy tester akumulatorów 12 V, 125 A, 200-1000 CCA, 120 Ah
Digitaler Batterietester 12 V, 125 A, 200-1000 CCA, 120 Ah



12 V | 120 Ah | 125 A




OK-03.0025

Battery tester with printer 6/12/24 V, 40-2000 CCA
Tester akumulatorów z drukarką 6/12/24 V, 40-2000 CCA
Batterietester mit Drucker 6/12/24 V, 40-2000 CCA




12 V | 24 V
40-2000 CCA



OK-03.0026

Paper tape for the tester OK-03.0025, 2 pcs
Taśma papierowa do testera OK-03.0025, 2 szt.
Papierband für den Tester OK-03.0025, 2 Stück



OK-03.1004

Mini fuse kit, 121 pcs: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
Zestaw bezpieczników mini, 121 szt: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
Mini-Sicherungssatz, 121 Stk.: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A



SETS

OK-03.1005

Standard fuse kit, 97 pcs: 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
Zestaw bezpieczników standard, 97 szt: 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
Standardsicherungssatz, 97 Stk.: 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A



OK-03.1000

Heat shrink sleeve, solder connector 1.7 mm, white, 10 pcs
Koszulka termokurczliwa, złącze lutownicze 1,7 mm, white, 10 cz.
Schrumpfschlauch, Lötverbindung 1,7 mm, weiß, 10 Stk.



OK-03.1001

Heat shrink sleeve, solder connector 2.7 mm, red, 10 pcs
Koszulka termokurczliwa, złącze lutownicze 2,7 mm, red, 10 cz.
Schrumpfschlauch, Lötverbindung 2,7 mm, rot, 10 Stk.



OK-03.1002

Heat shrink sleeve, solder connector 5 mm, blue, 10 pcs
Koszulka termokurczliwa, złącze lutownicze 5 mm, blue, 10 cz.
Schrumpfschlauch, Lötverbindung 5 mm, blau, 10 Stk.



OK-03.1007

Heat shrink sleeve kit, solder connectors w-r-b-y, 140 pcs
Zestaw koszulek termokurczliwych, złączy lutowniczych w-r-b-y, 140 cz.
Schrumpfschlauch-Satz, Lötverbindungen w-r-b-y, 140 Stk.



SETS

OK-03.1003

Heat shrink sleeve, solder connector 6.8 mm, yellow, 10 pcs
Koszulka termokurczliwa, złącze lutownicze 6,8 mm, yellow, 10 cz.
Schrumpfschlauch, Lötverbindung 6,8 mm, gelb, 10 Stk.



OK-11.0014

Insulating heat shrink sleeves, set of 7 types, Ø 2-13 mm, 127 pcs
Izolacyjne koszulki termokurczliwe, zestaw 7 rodzajów, fi 2-13 mm, 127 cz.
Isolierende Schrumpfschläuche, Set mit 7 Typen, Ø 2-13 mm, 127 Stk.



SMART **ELECTRO** PRODUCTS



www.rooks.tools

OK-11.0050

Electrical insulation tape, black 0.13 mm x 12 mm x 10 m

Taśma elektroizolacyjna, czarna 0,13 mm x 12 mm x 10 m
Isolierband, schwarz 0,13 mm x 12 mm x 10 m



OK-11.0051

Electrical insulation tape, black 0.13 mm x 15 mm x 20 m

Taśma elektroizolacyjna, czarna 0,13 mm x 15 mm x 20 m
Isolierband, schwarz 0,13 mm x 15 mm x 20 m



OK-11.0052

Electrical insulation tape, black 0.13 mm x 19 mm x 20 m

Taśma elektroizolacyjna, czarna 0,13 mm x 19 mm x 20 m
Isolierband, schwarz 0,13 mm x 19 mm x 20 m



ROCKS®

www.rooks.tools

e-mail: office@rooks.tools