



Instrukcja obsługi ROCKS WORK LAMP PROGRAM

OK-03.3000	LAMPA CZOŁÓWKA LED Z SENSOREM RUCHU 300 LM
OK-03.3001	LAMPA WARSZTATOWA, DŁUGOPISOWA 2W+1,5W, 200 LM
OK-03.3002	LAMPA WARSZTATOWA POCKET Z POWER BANK, 2W, 300 LM
OK-03.3003	LAMPA WARSZTATOWA 5+1W, 500 LM
OK-03.3004	LAMPA WARSZTATOWA, CIENKA 5+1W, 550 LM
OK-03.3005	LAMPA INSPEKCYJNA UV, COB LED, 10W+UV, 1000 LM
OK-03.3006	LAMPA WARSZTATOWA COB LED, 10+3W, 1000 LM
OK-03.3007	LAMPA WARSZTATOWA CENTRALNA COB LED, 20W, 2100 LM
OK-03.3008	LAMPA WARSZTATOWA CENTRALNA 2W1, COB LED, 30W, 3000 LM
OK-03.3009	LAMPA INSPEKCYJNA LAKIERNICZA COLOR PRO, COB LED, 800 LM, 4500 K
OK-03.3010	LAMPA INSPEKCYJNA LAKIERNICZA COLOR PRO, COB LED, 2000 LM, 4500 K
OK-03.3011	LAMPA WARSZTATOWA POD MASKĘ 2W1, 30W, 2300 LM
OK-03.3013	LAMPA WARSZTATOWA SUPER SLIM Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA, 10+2W, 800 LM
OK-03.3014	LAMPA LAKIERNICZA COLOR MATCH 3D, COB LED, 800 LM, 2700/4500/6500 K
OK-03.3015	CZAPKA Z LAMPKĄ 80 LUM ROCKS CZARNA
OK-03.3016	CZAPKA Z LAMPKĄ 80 LUM ROCKS SZARA

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do pełna i rozładuj do zera a następnie znowu naładuj do pełna.

Bezpieczeństwo:

- Nie używaj lamp w środowisku łatwopalnym i wybuchowym
- Nie zasłaniaj diod LED i nie dotykaj ich podczas pracy
- Nie kieruj światła prosto w oczy
- Nie używaj uszkodzonego kabla do ładowania
- Do ładowania używaj wyłącznie przewodów i ładowarek z zestawu
- Trzymaj lampy po za zasięgiem nieupoważnionych osób, zwłaszcza dzieci

Ładowanie (za pomocą kabla USB, bazy dokującej USB, ładowarki sieciowej)

- Podłącz kabel USB do zewnętrznego zasilacza USB 1A, 5V (sieciowego lub samochodowego) i włącz w gniazdo ładowania lampy lub stacji dokującej lub ładowarkę DC do sieci oraz gniazda ładowania w lampie.
- Podczas ładowania dioda kontrolna będzie migać na żółto, po naładowaniu przestanie migać. Lampy ze wskaźnikami naładowania baterii są naładowane kiedy wszystkie diody wskaźnika są zapalone.
- Temperatura otoczenia ma wpływ na czas naładowania akumulatorów.
- Możesz użyć ładowarki USB 1—3 A, 5V

Funkcja POWER BANK występuje w modelach: OK-03.3002, OK-03.3007, OK-03.3008 i OK-03.3010. Każdy z nich posiada port USB, który jest uruchamiany automatycznie po podłączeniu kabla USB i podpięciu ładowanego urządzenia.

Funkcja 2in1 występuje w modelach: OK-03.0008 i OK-03.3011 i umożliwia pracę na baterii Li-ion 7,4V lub na załączonym kablu sieciowym 220V o długości 5 m

Funkcja POWER LEVEL umożliwia świecenie na kilku poziomach mocy. Zmiana poziomów świecenia odbywa się poprzez wciskanie włącznika głównego, po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika przez 3 sekundy, kolejne przyciśnięcie wyłączy lampę.

Funkcja COLOR PRO występuje w modelach OK-03.3009, OK-03.3010 oraz COLOR PRO 3D w OK-03.3014. COLOR PRO to światło odwzorowujące ciepłość światła słonecznego, co pozwala na idealne dobranie koloru lakieru i farby. COLOR PRO 3D posiada 3



dotatkowe barwy ciepłego światła. Zmiana barwy odbywa się przez kolejne przyciskanie włącznika (2700 K – 4500 K – 6500K – góra – wyłącz)

User manual ROCKS WORK LAMP PROGRAM

OK-03.3000	LAMPA CZOŁÓWKA LED Z SENSOREM RUCHU 300 LM
OK-03.3001	LAMPA WARSZTATOWA, DŁUGOPISOWA 2W+1,5W, 200 LM
OK-03.3002	LAMPA WARSZTATOWA POCKET Z POWER BANK, 2W, 300 LM
OK-03.3003	LAMPA WARSZTATOWA 5+1W, 500 LM
OK-03.3004	LAMPA WARSZTATOWA, CIENKA 5+1W, 550 LM
OK-03.3005	LAMPA INSPEKCYJNA UV, COB LED, 10W+UV, 1000 LM
OK-03.3006	LAMPA WARSZTATOWA COB LED, 10+3W, 1000 LM
OK-03.3007	LAMPA WARSZTATOWA CENTRALNA COB LED, 20W, 2100 LM
OK-03.3008	LAMPA WARSZTATOWA CENTRALNA 2W1, COB LED, 30W, 3000 LM
OK-03.3009	LAMPA INSPEKCYJNA LAKIERNICZA COLOR PRO, COB LED, 800 LM, 4500 K
OK-03.3010	LAMPA INSPEKCYJNA LAKIERNICZA COLOR PRO, COB LED, 2000 LM, 4500 K
OK-03.3011	LAMPA WARSZTATOWA POD MASKĘ 2W1, 30W, 2300 LM
OK-03.3013	LAMPA WARSZTATOWA SUPER SLIM Z PŁYNNĄ REGULACJĄ ŚWIATŁA, 10+2W, 800 LM
OK-03.3014	LAMPA LAKIERNICZA COLOR MATCH 3D, COB LED, 800 LM, 2700/4500/6500 K
OK-03.3015	CZAPKA Z LAMPKĄ 80 LUM ROCKS CZARNA
OK-03.3016	CZAPKA Z LAMPKĄ 80 LUM ROCKS SZARA

Charge the battery fully and discharge to zero before using it for the first time and then fully charge again.

Security:

- Do not use lamps in flammable or explosive environments
- Do not cover the LEDs and do not touch them during operation
- Do not aim the light directly at the eyes
- Do not use a damaged charging cable
- Use only the cables and chargers provided for charging
- Keep the lamps out of the reach of unauthorized persons, especially children

Charging (via USB cable, USB docking station, mains charger)

- Connect the USB cable to the external 1A, 5V USB adapter (mains or car) and plug into the lamp or dock charging socket or the DC charger into the mains and the charging socket in the lamp.
- During charging, the indicator light will flash yellow, after charging it will stop flashing. Lamps with battery charge indicators are charged when all indicator lights are on.
- The ambient temperature affects the battery charge time.
- You can use a USB 1–3 A, 5V charger

The POWER BANK function is available on the following models: OK-03.3002, OK-03.3007, OK-03.3008 and OK-03.3010. Each of them has a USB port, which is activated automatically after connecting the USB cable and connecting the device being charged. The 2in1 function is available in the following models: OK-03.0008 and OK-03.3011 and allows operation on a 7.4V Li-ion battery or on an attached 220V mains cable with a length of 5 m

The POWER LEVEL function allows you to glow at several power levels. Changing the lighting levels is done by pressing the main switch, after pressing and holding the switch for 3 seconds, another press will turn off the lamp.

The COLOR PRO function is available in the models OK-03.3009, OK-03.3010 and COLOR PRO 3D in OK-03.3014. COLOR PRO is a light reflecting the warmth of sunlight, which allows you to perfectly match the varnish and paint color. COLOR PRO 3D has 3 additional colors of warm light. The color is changed by pressing the switch again (2700 K - 4500 K - 6500K - up - off)



ROCKS®
STOP ŻELAZA Z PASJĄ



CERTYFIKAT / CERTIFICATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY

We declare with full responsibility that the devices/oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że urządzenia:

Led lamps / Lampy led

Models:

OK-03.3000/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13/14/15/16

to which this declaration applies, comply with the following normative documents / których dotyczy niniejsza deklaracja,

są zgodne z poniższymi dokumentami normatywnymi:

•**Electromagnetic Directive / Dyrektywa elektromagnetyczna: 2014/30/EC**

•**EN 55015**

Responsible person / osoba odpowiedzialna:

Name, Surname / Imię i nazwisko: Szymon Zawada

Position / Stanowisko: ROCKS Development Director / Dyrektor rozwoju ROCKS

Note: This declaration loses its validity if technical or operational modifications are made without the manufacturer's consent.

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne.

Signature / Podpis

Date and place

Data i miejsce:

Domasław 10.01.2020