


# ROCKS<sup>®</sup>

v.e. OK-01.3202

**Szafka serwisowa RMS 2D,  
(szer\*gł\*wys) 67,5x46,5x84,5 cm**



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


# BEZPIECZEŃSTWO

- Nie otwieraj nigdy więcej niż jednej szuflady w tym samym czasie
- Zamykaj szuflady przed przesunięciem szafki
- Nie stawaj na blatach
- Meble warsztatowe postaw na równej, wypoziomowanej podłodze
- Stosuj hamulec bezpieczeństwa w szafkach na kółkach
- Podczas montażu konieczna jest współpraca dwóch osób
- Przy pierwszym użyciu szuflady mogą wysuwać się z oporem, otwórz i zamknij szufladę 2-3 razy

## CZYSZCZENIE SZAFKI

Do czyszczenia użyj łagodnego detergentu i wody, dobrze spłucz i wysusz czyszczone powierzchnie.

## WYKAZ CZĘŚCI




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Cabinet Use Requirements


- > Intended for use in a garage.
- > Maksymalne obciążenie półki: 18 kg
- > Maksymalne obciążenie szafy: 72 kg

## Assemble Cabinet Frame


### Step 1




### Step 2




### Step 3




### Step 4



## Step 5





## Step 6





Length:  $L1=L2$

Wyrównaj ramę szafki.  
Przed dokręceniem śrub upewnij się że  
wymiar L1 i L2 są jednakowe.


## Step 7




## Step 8



## Step 9



## Step 10



## Finish

