



ROCKS®

TYRE
CHANGING
EQUIPMENT

www.rooks.tools

EN / PL / CZ / RO



ROCKS®

230 V	60 kg	10"-24"
LCD	LED LIGHT	2D
PEDAL BRAKE	ELECTRO BRAKE	



OK-08.3100

Wheel balancer

Wyważarka do kół

Vyvažovačka kol

Aparat de echilibrat roți

230 V	60 kg	10"-24"
MONO	LED LIGHT	3D
PEDAL BRAKE	ELECTRO BRAKE	LASER INDICATOR



OK-08.3101

Wheel balancer

Wyważarka do kół

Vyvažovačka kol

Aparat de echilibrat roți

230 V	60 kg	10"-24"	LCD 19"
LED LIGHT	3D	PEDAL BRAKE	
ELECTRO BRAKE	LASER INDICATOR	AUTO POSITIONING	



OK-08.3102

Wheel balancer

Wyważarka do kół

Vyvažovačka kol

Aparat de echilibrat roți



Standard equipment for wheel balancers

Wyposażenie standardowe wyważarek

Standardní vybavení vyvažovaček kol

Echipament standard pentru aparate de echilibrat roți

230 V	60 kg	10"- 24"	LCD 19"	LED LIGHT	3D
ELECTRO BRAKE	LASER INDICATOR	AUTO POSI- TIONING	PNEUMATIC LOCKS		



OK-08.3103

Wheel balancer

Wyważarka do kół

Vyvažovačka kol

Aparat de echilibrat roți

60 kg	PNEUMATIC LIFT
----------	-------------------



OK-08.3130

Wheel lift for balancer

Podnośnik koła do wyważarki

Zvedák kola pro vyvažovačku

Dispozitiv de ridicare roată pentru echilibror

ROCKS®

400 V	230 V	1 SPEED
10-22" MAX	SEMI- AUTO	



OK-08.3110 - 400 V
OK-08.3115 - 230 V

Semi-automatic tyre changer

Montażownica półautomatyczna

Poloautomatická zouvačka pneumatik

Mașină semiautomată de dejantat anvelope



400 V	230 V	1 SPEED
10-24" MAX	AUTO	



OK-08.3111 - 400 V
OK-08.3116 - 230 V

Automatic tyre changer

Montażownica automatyczna

Automatická zouvačka pneumatik

Mașină automată de dejantat anvelope



400 V	2 SPEED	10-24" MAX
AUTO	INFLATOR	



OK-08.3112 - 400 V

Automatic tyre changer

Montażownica automatyczna

Automatická zouvačka pneumatik

Mașină automată de dejantat anvelope



Instructional videos for operating and mounting tyre changers

Filmy instruktażowe obsługi i montażu urządzeń do zmiany opon

Instrukční videa k obsluze a montáži zařízení pro výměnu pneumatik

Videoclipuri de instruire pentru utilizarea și montarea echipamentelor de schimbat anvelope



Standard equipment for tyre changers

Wyposażenie standardowe montażownic

Standardní vybavení zouvaček pneumatik

Echipament standard pentru mașini de dejantat anvelope

400 V	12-26" MAX	AUTO	LEVERLESS SYSTEM
WHEEL LIFT	FOOT PEDAL INFLATION	ADJUSTABLE TYRE BEAD BREAKER	



OK-08.3117 - 1 SPEED OK-08.3118 - 2 SPEEDS

Automatic tyre changer

Montażownica automatyczna

Automatická zouvačka pneumatik

Mașină automată de dekantat anvelope



OK-08.3131

Inflator for tyre changer OK-08.3117/OK-08.3118

Inflator do montażownicy OK-08.3117/OK-08.3118

Inflátor pro zouvačku pneumatik OK-08.3117/OK-08.3118

Inflator pentru mașina de dekantat OK-08.3117/OK-08.3118



Compatible with:

OK-08.3111

OK-08.3116

OK-08.3112

OK-08.3117

OK-08.3118

OK-08.3113

Helper arm

Ramię pomocnicze

Pomocné rameno

Braț auxiliar



OK-08.3114

Helper arm (for OK-08.3110 purchased after 01.2025)

Ramię pomocnicze (do OK-08.3110 zakupionych po 01.2025)

Pomocné rameno (pro OK-08.3110 zakoupené po 01.2025)

Braț auxiliar (pentru OK-08.3110 achiziționate după 01.2025)

380
MM

CRV



OK-02.5001

Tyre lever with protector

Łyżka do opon z osłoną

Montážní páka na pneumatiky s chráničem

Levier pentru anvelope cu protecție

530
MM

CRV



OK-02.5002

Tyre lever 530 mm, CrV

Łyżka do opon 530 mm, CrV

Montážní páka na pneumatiky 530 mm, CrV

Levier pentru anvelope 530 mm, CrV



OK-07.1025

Tyre repair pliers

Szczypce wulkanizacyjne

Vulkanizační kleště

Clește pentru vulcanizare



OK-07.1026

Tyre repair pliers 5-in-1

Szczypce wulkanizacyjne 5 w 1

Vulkanizační kleště 5 v 1

Clește pentru vulcanizare 5 în 1

100 PC	100 x 100 CM
-------------------	-----------------------------



OK-09.0301

Tyre bags

Worki na opony
Pytle na pneumatiky
Saci pentru anvelope

POLYAMIDE FABRIC



OK-09.0302

Seat cover

Pokrowiec na fotel
Potah sedadla
Husă pentru scaun

MAX 10 BAR



OK-08.2004 - 19 L OK-08.2005 - 38 L

Tyre inflator for tyre mounting

Inflator do montażu opon
Inflátor pro montáž pneumatik
Inflator pentru montarea anvelopelor

10 BAR

5.5 L



OK-08.2001

Bead blaster, tyre inflator, quick release

Bomba, inflator do opon, szybki spust
Vzduchové dělo, inflátor pneumatik, rychlé vypouštění
Booster talon anvelopă, inflator anvelope, eliberare rapidă



49-5511 12 x 5 g, steel, black painted - carton box 100 pcs

49-5509 12 x 5 g, steel, zinc plated - carton box 100 pcs

49-5510 12 x 5 g, steel, grey painted - carton box 100 pcs



49-5532 4 x 5 g + 10 g, steel, black painted - carton box 100 pcs

49-5513 4 x 5 g + 10 g, steel, zinc plated - carton box 100 pcs

49-5514 4 x 5 g + 10 g, steel, grey painted - carton box 100 pcs



WEIGHT
6 KG

49-5531

12 x 5 g, steel, black painted - 6 kg roll

12 x 5 g, stalowe, malowane na czarno - rolka 6 kg

12 x 5 g, ocelové, černě lakované - role 6 kg

12 x 5 g, oțel, vopsit negru - rolă 6 kg



WEIGHT
6 KG

49-5512

5 g, steel, zinc plated - 6 kg roll

5 g, stalowe, ocynkowane - rolka 6 kg

5 g, ocelové, pozinkované - role 6 kg

5 g, oțel, zincat - rolă 6 kg



49-5515	5 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs
49-5516	10 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs
49-5517	15 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs
49-5518	20 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs
49-5519	25 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs
49-5520	30 g, zinc, painted, for ALU rims, 100 pcs



49-5521	5 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5522	10 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5523	15 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5524	20 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5525	25 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5526	30 g, zinc, painted, for STEEL rims, 100 pcs
49-5527	35 g, zinc, painted, for STEEL rims, 50 pcs
49-5528	40 g, zinc, painted, for STEEL rims, 50 pcs
49-5529	45 g, zinc, painted, for STEEL rims, 50 pcs
49-5530	50 g, zinc, painted, for STEEL rims, 50 pcs



36-1321

Maxgear white tyre mounting paste 5 kg

Pasta do montażu opon MAXGEAR biała 5 kg
Montážní pasta na pneumatiky MAXGEAR bílá 5 kg
Pastă de montaj anvelope MAXGEAR albă 5 kg



36-0092

Maxgear green tyre mounting paste 4 kg

Pasta do montażu opon MAXGEAR zielona 4 kg
Montážní pasta na pneumatiky MAXGEAR zelená 4 kg
Pastă de montaj anvelope MAXGEAR verde 4 kg

230 V	3000 KG	110-1000 MM LIFTING
700 MM GAP	520 MM PLATFORM WIDTH	ELECTRO- MAGNETIC LOCKS



OKG-3000NM

Mobile lift

Podnošník mobilný

Mobilní zvedák

Elevator mobil

230 V	3500 KG	110-1200 MM LIFTING
790 MM GAP	530 MM PLATFORM WIDTH	ELECTRO- MAGNETIC LOCKS



OKG-3500NM

Mobile lift

Podnošník mobilný

Mobilní zvedák

Elevator mobil

4500 KG	145-385 MM LIFTING
-------------------	---------------------------------



OK-08.0015

Pneumatic air jack 4.5 t

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 4,5 t
Pneumatický měchový zvedák 4,5 t
Cric pneumatic cu pernă 4,5 t

3500 KG	145-385 MM LIFTING
-------------------	---------------------------------



OK-08.0016

Pneumatic air jack 3.5 t

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 3,5 t
Pneumatický měchový zvedák 3,5 t
Cric pneumatic cu pernă 3,5 t

2500 KG	75-500 MM LIFTING	TWO-PISTON PUMP
-------------------	--------------------------------	---------------------------



OK-08.0002

Low-profile car jack 2.5 t

Podnośnik samochodowy niskoprofilowy 2,5 t
Nízkoprofilový zvedák 2,5 t
Cric auto cu profil coborât 2,5 t

2000 KG	70-610 MM LIFTING
TWO-PISTON PUMP	FOOT PEDAL



OK-08.0004

Low-profile car jack 2 t

Podnośnik samochodowy niskoprofilowy 2 t
Nízkoprofilový hydraulický zvedák 2 t
Cric hydraulic auto cu profil coborât 2 t

**3250
KG**

**95-520
MM
LIFTING**

**TWO-
PISTON
PUMP**

**FOOT
PEDAL**



OK-08.0003

Low-profile car jack 3.25 t

Podnośnik samochodowy niskoprofilowy 3,25 t

Nízkoprofilový zvedák 3,25 t

Cric auto cu profil coborât 3,25 t

**3000
KG**

**75-505
MM
LIFTING**

**TWO-
PISTON
PUMP**



OK-08.0005

Low-profile car jack 3 t

Podnośnik samochodowy niskoprofilowy 3 t

Nízkoprofilový hydraulický zvedák 3 t

Cric hidraulic auto cu profil coborât 3 t

**2500
KG**

**188-660
MM
LIFTING**

**SINGLE
PUMP**

**HEIGHT
LOCK
PIN**



OK-08.0006

Off-road car jack 4-in-1

Podnośnik samochodowy off-road 4 w 1

Off-road zvedák 4 v 1

Cric auto off-road 4 în 1

BRUSHLESS	0-1700 0-2200 0-2700 RPM	3 SPEEDS
2300 3000 3700 BPM	MAX: 780 Nm	
1/2"	LED LIGHT	
SET		
4 Ah	CHARGER	



OK-03.4440 | OK-03.4441 SET

20V AQ-ONE impact wrench
20V AQ-ONE klucz udarowy
20V AQ-ONE rázový utahovák
Cheie de impact 20V AQ-ONE

20V^{AQ-ONE}
LITHION

BRUSHLESS	0-1000 0-1500 0-1800 RPM	3 SPEEDS
1400 1800 2300 BPM	MAX: 1880 Nm	
1/2"	LED LIGHT	
SET		
4 Ah	CHARGER	



OK-03.4442 | OK-03.4443 SET

20V AQ-ONE impact wrench
20V AQ-ONE klucz udarowy
20V AQ-ONE rázový utahovák
Cheie de impact 20V AQ-ONE

20V^{AQ-ONE}
LITHION

0-1500 0-1900 0-2400 RPM	3 SPEEDS	AUTO BRAKE
1500 1900 2200 BPM	MAX: 1200 Nm	
1/2"	LED LIGHT	
SET		
4 Ah	CHARGER	CASE



OK-03.4316 | OK-03.4317 SET

20V AQ-ONE impact wrench
20V AQ-ONE klucz udarowy
20V AQ-ONE rázový utahovák
Cheie de impact 20V AQ-ONE

20V^{AQ-ONE}
LITHION

0-1200 0-1600 0-1800 RPM	3 SPEEDS	AUTO BRAKE
1600 1800 2100 BPM	MAX: 1700 Nm	
1/2"	LED LIGHT	
SET		
4 Ah	CHARGER	CASE



OK-03.4304 | OK-03.4305 SET

20V AQ-ONE impact wrench
20V AQ-ONE klucz udarowy
20V AQ-ONE rázový utahovák
Cheie de impact 20V AQ-ONE

20V^{AQ-ONE}
LITHION

ROCKS®

1/2"

1500
Nm



OK-04.0023

Pneumatic impact wrench

Klucz pneumatyczny udarowy
Pneumatický rázový utahovák
Cheie pneumatică de impact

1/2"

1360
Nm


BOXER



OK-04.0022

Industrial impact wrench 1/2", 1360 Nm, BOXER

Klucz udarowy przemysłowy 1/2", 1360 Nm, BOXER
Průmyslový rázový utahovák 1/2", 1360 Nm, BOXER
Cheie de impact industrială 1/2", 1360 Nm, BOXER



1/2"

10
PC

10-24
mm



OK-01.5001

Long impact sockets

Nasadki udarowe długie
Dlouhé rázové hlavice
Chei tubulare de impact lungi

1/2"

3
PC

17-19-21
mm



OK-01.5600

Impact sockets for alloy wheels

Nasadki udarowe do felg aluminiowych
Rázové hlavice na hliníková kola
Chei tubulare de impact pentru jante din aluminiu

400 V	200 L	4 KM	450 l/min	10 BAR
----------	----------	---------	--------------	-----------



OK-04.1100

Piston compressor

Kompresor tłokowy
Pístový kompresor
Compresor cu piston

230 V	150 L	3 KM	246 l/min	10 BAR
----------	----------	---------	--------------	-----------



OK-04.1108

Piston compressor

Kompresor tłokowy
Pístový kompresor
Compresor cu piston

430 m³/h	0.37 kW	Ø120 mm	6 m	230 V
-------------	------------	------------	--------	----------



OK-08.2000

Mobile exhaust extractor with flexible hose

Mobilny wyciąg spalin z węzłem elastycznym

Mobilní odsávací výfukových plynů s pružnou hadicí

Extractor mobil de gaze de eșapament cu furtun flexibil

430 m³/h	0.37 kW	Ø120 mm	6 m	230 V
-------------	------------	------------	--------	----------



OK-08.2007

Mobile exhaust extractor with twin exhaust adapter

Mobilny wyciąg spalin z adapterem do podwójnych wydechów

Mobilní odsávací výfukových plynů s adaptérem pro dvojité výfuky

Extractor mobil de gaze de eșapament cu adaptor pentru evacuări duble

665 m³/h	0.37 kW	Ø100 mm	5 m	400 V
-------------	------------	------------	--------	----------



OK-08.2002

Single-station exhaust extractor with SLT-2 hose

Jednostanowiskowy wyciąg spalin z węžem SLT-2

Jednostanovištní odsávací výfukových plynů s hadicí SLT-2

Extractor de gaze de eșapament pentru un post cu furtun SLT-2

665 m³/h	0.37 kW	Ø100 mm	5 m	400 V
-------------	------------	------------	--------	----------



OK-08.2006

Single-station exhaust extractor with twin exhaust adapter

Jednostanowiskowy wyciąg spalin z adapterem do podwójnych wydechów

Jednostanovištní odsávací výfukových plynů s adaptérem pro dvojité výfuky

Extractor de gaze de eșapament pentru un post cu adaptor pentru evacuări duble

190
mm



OK-04.1135

Blow gun

Pistolet do przedmuchu
Ofukovací pistole
Pistol de suflat

10
BAR



OK-04.1136

Inflation gun with pressure gauge 10 bar

Pistolet do pompowania z manometrem 10 bar
Husticí pistole s manometrem 10 bar
Pistol de umflat cu manometru 10 bar

12
BAR



OK-04.1137

Inflation gun with calibration certificate

Pistolet do pompowania z certyfikatem kalibracji
Husticí pistole s kalibračním certifikátem
Pistol de umflat cu certificat de calibrare

11
BAR



OKG-943R18222

Michelin inflation gun

Pistolet do pompowania kół Michelin
Husticí pistole Michelin
Pistol de umflat roți Michelin

2500/
4000
RPM



OK-04.0050

Tyre buffer
Szorstkownica do opon
Zdrsňovačka pneumatik
Mașină de rașchetat anvelope

Ø11
mm



OK-04.0050-001

Abrasive head for tyre buffing
Głowica ścierna do szorstkowania opon
Brsná hlava pro zdrsňování pneumatik
Cap abraziv pentru rașchetarea anvelopelor



OK-02.0460

Hub cleaning set with pins
Zestaw do czyszczenia piast ze szpilkami
Sada na čištění nábojů se štefty
Set de curățare butuci cu prezoane

12
BAR



Pneumatic hose, spiral PU with couplings
Przewód pneumatyczny spiralny PU ze złączami
Pneumatická spirálová hadice PU se spojkami
Furtun pneumatic spiralat PU cu cuple

OK-04.1000	12 x 8 mm, 5 m, 12 bar
OK-04.1001	12 x 8 mm, 10 m, 12 bar
OK-04.1002	12 x 8 mm, 15 m, 12 bar
OK-04.1003	16 x 10 mm, 10 m, 12 bar




ECO torque wrenches
Klucze dynamometryczne ECO
Momentové klíče ECO
Chei dinamometrice ECO

Index	Size	Range [Nm]	Length [mm]
OK-02.2020	1/4"	5-25	280
OK-02.2030	3/8"	20-110	375
OK-02.2012	1/2"	42-210	455



INDUSTRY torque wrenches
Klucze dynamometryczne INDUSTRY
Momentové klíče INDUSTRY
Chei dinamometrice INDUSTRY

Index	Size	Range [Nm]	Length [mm]
OK-02.2050	1/2"	10-100	400
OK-02.2051	1/2"	20-200	500
OK-02.2052	1/2"	60-300	630



GARAGE torque wrenches
Klucze dynamometryczne GARAGE
Momentové klíče GARAGE
Chei dinamometrice GARAGE

Index	Size	Range [Nm]	Length [mm]
OK-02.2040	1/4"	5-25	285
OK-02.2041	3/8"	10-110	375
OK-02.2042	1/2"	20-210	465
OK-02.2043	1/2"	50-350	555
OK-02.2048	3/4"	150-800	1195
OK-02.2049	1"	200-1000	1195



OK-02.5000
Tyre valve torque wrench
Dynamometryczny klucz do zaworów opon
Momentový klíč na ventily pneumatik
Cheie dinamometrice pentru valve anvelope

1/2"
**630
mm**


OK-01.0315

Flex handle

Pokrętło uchylnie
Kloubové vratidlo
Mâner articulât

1/2"
**450
mm**


OK-01.0323

STRONG flex handle

Pokrętło uchylnie STRONG
Kloubové vratidlo STRONG
Mâner articulât STRONG

1/4"
3/8"
1/2"
**5-25
Nm**
**10-60
Nm**
**40-220
Nm**


OK-02.2070

Torque wrench set with sockets, 33 pcs

Zestaw kluczy dynamometrycznych z nasadkami, 33 cz.
Sada momentových klíčů s hlavicemi, 33 ks
Set chei dinamometrice cu tubulare, 33 buc.

3/4"
**1000
mm**


OK-01.0320

Flex handle

Pokrętło uchylnie
Kloubové vratidlo
Mâner articulât



OK-03.3015

Cap with lamp, black
Czapka z lampką, czarna
Čepice se svítilnou, černá
Şapcă cu lampă, neagră



OK-03.3016

Cap with lamp, grey
Czapka z lampką, szara
Čepice se svítilnou, šedá
Şapcă cu lampă, gri



Garage Black nitrile gloves, 100 pcs
Rękawice nitrylowe Garage Black, 100 szt.
Nitrilové rukavice Garage Black, 100 ks
Mănuşi din nitril Garage Black, 100 buc.

Index	Size
OK-09.0001	M
OK-09.0002A	L
OK-09.0003A	XL



Strong Orange nitrile gloves, 50 pcs
Rękawice nitrylowe Strong Orange, 50 szt.
Nitrilové rukavice Strong Orange, 50 ks
Mănuşi din nitril Strong Orange, 50 buc.

Index	Size
OK-09.0004	M
OK-09.0005	L
OK-09.0006	XL



Black GRIP nitrile gloves, 50 pcs
Rękawiczki nitrylowe GRIP czarne, 50 szt.
Černé nitrilové rukavice GRIP, 50 ks
Mănuși nitril GRIP negre, 50 buc.

Index	Size
OK-09.0018	M
OK-09.0019	L
OK-09.0020	XL

Strong Garage work gloves
Rękawice robocze Strong Garage
Pracovní rukavice Strong Garage
Mănuși de lucru Strong Garage

Index	Size
OK-09.0014	M, 8"
OK-09.0015	L, 9"
OK-09.0016	XL, 10"
OK-09.0017	XXL, 11"



Work gloves polyester-nitrile, 5 pairs
Rękawice robocze poliestrowo-nitrylowe, 5 par
Pracovní rukavice polyester-nitril, 5 párů
Mănuși de lucru poliester-nitril, 5 perechi

Index	Size
OK-09.0011	L
OK-09.0012	XL
OK-09.0013	XXL



T Y R E CHANGING EQUIPMENT

- CE CERTIFIED SERVICE EQUIPMENT
- WORKPLACE SAFETY
- RESISTANT TO HEAVY LOADS
- HIGH ERGONOMIC DESIGN
- AESTHETIC CRAFTSMANSHIP



ROCKS®

www.rooks.tools



ROCKS®

www.rooks.tools
e-mail: office@rooks.tools

